

EUROMAC



CATALOGUE COFFRETS

IMPRESSION 3D PERSONNALISEE

COFFRETS D'OUTILS

Sets - Juegos - Assortimenti - Sätze

Coffrets conçus et imprimés en 3D en France par Euromac, à partir de matières renouvelables.



Boxes designed by Euromac and 3D-printed in France from renewable materials.



Cajas diseñadas por Euromac e impresas en 3D en Francia.



Scatole concepite da Euromac e stampate in 3D in Francia con materiali rinnovabili.



Von Euromac hergestellt und in Frankreich mit erneuerbaren Materialien 3D-gedruckte Schachteln.

COFECHO

Fraises/Endmills/Fresas/Frese/Schaftfräser

Carbure/Carbide/MD/VHM - 5 dimensions

Page 3

COF210

Alésoirs/Reamers/Escariadores/Alesatori/Reibahlen

HSS-E - DIN 212 - 8 dimensions H7

Page 5

COF212

Alésoirs/Reamers/Escariadores/Alesatori/Reibahlen

HSS-E - DIN 212 - 30 dimensions tol. 0/+0.004

Page 5

COF740

Alésoirs/Reamers/Escariadores/Alesatori/Reibahlen

Carbure/Carbide/MD/VHM

Page 6

COF742

Alésoirs/Reamers/Escariadores/Alesatori/Reibahlen

Carbure/Carbide/MD/VHM - DIN 212

Page 7

ECHO

FRAISES CARBURE MONOBLOC 4 LEVRES ANTIVIBRATOIRES DOUBLE HELICE 30/33°

Bout droit - Courtes - 2 dents au centre

Revêtement pour aciers trempés et fontes, avec ou sans lubrification



Solid carbide short endmills - Square nose - Double helix 30/33° - 4 flutes - 2 flutes until the center - Coated



Fresas rectas cortas MD integral - Doble hélice 30/33° - 4 labios - 2 labios al centro - Con recubrimiento



Frese dritte corte MD integrale - Doppia elica 30/33° - 4 taglienti - 2 taglienti al centro - Rivestite



VHM kurze Schaftfräser - Doppelhelix 30/33° - 4 Schneiden - 2 Zähne zur Mitte - Beschichtet




ECHO



MADE IN FRANCE

SOLID
WC



COFECHO-5

5 dimensions


Ø 4-5-6-8-10

Avec revêtement

Ø	d	L	l	Z
4	4	40	12	4
5	5	50	14	4
6	6	57	16	4
8	8	60	20	4
10	10	70	22	4



MACH 11+



Dureté (HV) Hardness	Epaisseur (µ) Thickness	Coef. Friction Friction coefficient	Temp. Max. (C°) Max. temperature	Matières Materials
3 300 ± 300	2 - 4	0.7	800°	Aciers trempés Tempered steels

**ALH
210
212**

ALESOIRS MACHINE HSS-E DIN 212

Hélice à gauche pour trous débouchants
(forme B) Queue cylindrique



HSS-E machine reamers DIN 212 - Left hand helix for through holes - H7




Escariadores de máquina HSSE DIN 212 - Hélice a izquierda para agujeros pasantes - H7



Alesatori a macchina HSSE DIN 212 - Spirale sinistra per fori passanti - H7



HSS-E Maschinenreibahlen DIN 212 - Linksspiralgenutet für Durchgangsloch - H7




COF210-8

8 dimensions

Ø 2-3-4-5-6-8-10-12

TOLERANCE H7

Ø	d	L	l	lu	Z
2	2	49	11	24	4
3	3	61	15	33	6
4	4	75	19	47	6
5	5	86	23	58	6
6	6	93	26	57	6
8	8	117	33	81	6
10	10	133	38	93	6
12	10	151	44	111	6



HSS-E

DIN
212



COF212-30

30 dimensions

Ø 2.98-3.98-4.98-5.98-7.98-9.98

2.99-3.99-4.99-5.99-7.99-9.99

3.00-4.00-5.00-6.00-8.00-10.00

3.01-4.01-5.01-6.01-8.01-10.01

3.02-4.02-5.02-6.02-8.02-10.02

TOLERANCE 0/+0.004

Ø	0.01 mm	d	L	l	lu	Z
2.98	→ 3.00	3	61	15	33	6
3.01	& 3.02	4	65	16	37	6
3.98	→ 4.02	4	75	19	47	6
4.98	→ 5.02	5	86	23	58	6
5.98	→ 6.00	6	93	26	57	6
6.01	& 6.02	6	101	28	65	6
7.98	→ 8.02	8	117	33	81	6
9.98	→ 10.02	10	133	38	93	6



ALC 740

ALESOIRS MACHINE CARBURE MONOBLOC HELICE A GAUCHE COURTS

Pour trous débouchants



Solid carbide short machine reamers - Left hand helix for through holes



Escariadores cortos MD integral - Hélice a izquierda para agujeros pasantes



Alesatori corti MD integrale - Spirale sinistra per fori passanti



VHM kurze Maschinenreibahlen - Linksspiralgenutzt für Durchgangsloch




EUROMAC



MADE IN
FRANCE

**SOLID
WC**

Fabrication



entre pointes


COF740-8

8 dimensions

Ø 2-3-4-5-6-8-10-12

TOLERANCE H7

Ø	d	L	l	lu	Z
2	2	49	10	30	3
3	3	61	12	36	4
4	4	75	12	47	4
5	5	86	16	56	4
6	6	86	16	56	4
8	8	86	16	56	6
10	10	90	20	60	6
12	12	95	20	60	6



COF740-30

30 dimensions

Ø 2.98-3.98-4.98-5.98-7.98-9.98

2.99-3.99-4.99-5.99-7.99-9.99

3.00-4.00-5.00-6.00-8.00-10.00

3.01-4.01-5.01-6.01-8.01-10.01

3.02-4.02-5.02-6.02-8.02-10.02

TOLERANCE 0/+0.004

Ø	0.01 mm	d	L	l	lu	Z
2.98	→ 3.02	3	61	12	36	4
3.98	→ 4.02	4	75	12	47	4
4.98	→ 5.02	5	86	16	56	4
5.98	→ 6.02	6	86	16	56	4
7.98	→ 8.02	8	86	16	56	6
9.98	→ 10.02	10	90	20	60	6



ALC 742

ALESOIRS MACHINE CARBURE MONOBLOC DIN 212 HELICE A GAUCHE

Pour trous débouchants



Solid carbide machine reamers DIN 212 - Left hand helix for through holes




Escariadores MD integral DIN 212 - Hélice a izquierda para agujeros pasantes



Alesatori MD integrale DIN 212 - Spirale sinistra per fori passanti



VHM Maschinenreihahlen DIN 212 - Linksspiralgenutet für Durchgangsloch



COF742-8

8 dimensions

Ø 2-3-4-5-6-8-10-12

TOLERANCE H7

Ø	d	L	l	lu	Z
2	2	49	10	30	3
3	3	61	12	36	4
4	4	75	12	47	4
5	5	86	16	56	4
6	6	101	28	65	6
8	8	117	33	81	6
10	10	133	38	93	6
12	12	151	44	111	6



**SOLID
WC**



COF742-30

30 dimensions

Ø 2.98-3.98-4.98-5.98-7.98-9.98

2.99-3.99-4.99-5.99-7.99-9.99

3.00-4.00-5.00-6.00-8.00-10.00

3.01-4.01-5.01-6.01-8.01-10.01

3.02-4.02-5.02-6.02-8.02-10.02

TOLERANCE 0/+0.004

Ø	0.01 mm	d	L	l	lu	Z
2.98	→ 3.02	3	61	12	36	4
3.98	→ 4.02	4	75	12	47	4
4.98	→ 5.02	5	86	16	56	4
5.98	→ 6.02	6	101	28	65	6
7.98	→ 8.02	8	117	33	81	6
9.98	→ 10.02	10	133	38	93	6



EUROMAC

7 route de Sainte Montaine
ZA Les Pointards, 18410
Brinon-sur-Sauldre, France

TEL: +33 (0) 2 48 81 51 00
euromac@euromac.tools

SUIVEZ - NOUS



Cliquez sur les images pour voir nos autres catalogues

Other catalogues available, click on pictures below



Catalogue complet
Full catalogue



Nouveaux produits
New products



Fraises antivibratoires
Antivibration endmills



**Extrait produits
Euromac**
Euromac's Only



**Extrait produits
Speed Tools**
Speed Tools' Only



**Extrait produits
Falcon Tools**
Falcon Tools' Only