



FALCON TOOLS

FRAISES A FILETER

CARBURE MONOBLOC

Sélection

FTC 031

MICRO-FRAISES A TOURBILLONNER CARBURE MONOBLOC

Longueur $2 \times \varnothing$
Avec revêtement



Solid carbide micro-threadmills 3 steps $2 \times \varnothing$ - Coated



Micro-fresas de roscar MD integral 3 pasos $2 \times \varnothing$ - Con recubrimiento



Micro-frese a filettare MD integrale 3 passi $2 \times \varnothing$ - Rivestite



VHM Mikrogewindefräser 3 Schritte $2 \times \varnothing$ - Beschichtet




FALCON TOOLS



SOLID
WC

ISO


HELICE
 15°



AlTiSiN

$\varnothing$	P	F	d	L	l	Z
1.5	0.4	M2	3	39	5	3
1.9	0.45	M2.5	3	39	6.1	3
2.3	0.5	M3	3	39	7.3	3
2.6	0.6	M3.5	3	39	8.5	3

Ex. ref. M2 = FTC031-M2-015040





FRAISES A TOURBILLONNER CARBURE MONOBLOC

Longueur 2xØ
Avec revêtement



Solid carbide micro-threadmills 3 steps 2xØ - Coated



Micro-fresas de roscar MD integral 3 pasos 2xØ - Con recubrimiento



Micro-frese a filettare MD integrale 3 passi 2xØ - Rivestite




VHM Mikrogewindefräser 3 Schritte 2xØ - Beschichtet



SOLID
WC

ISO


HELICE
0°



AlTiN

Ø	P	F	d	L	l	Z
3.1	0.7	M4	6	54	7	4
3.4	0.75	M4.5	6	54	7	4
3.8	0.8	M5	6	54	12.5	3
4.7	1	M6	6	54	14	3
6	1.25	M8	6	54	18	3
8	1.5	M10	8	64	23	3
9	1.75	M12	10	73	26	3
10.4	2	M14	12	84	35	4
11.8	2	M16	12	84	35	4
15	2.5	M20	16	105	43	5

Ex. ref. M4 = FTC032-M4-031070



FTC 132

MICRO-FRAISES A TOURBILLONNER CARBURE MONOBLOC

Longueur 2x $\emptyset$ - **Lubrification latérale**
Avec revêtement

Note dim. upon req. - Más dim. bajo pedido - Altre dim. su rich. - Mehr Dimensionen auf Anfr.
Autres dimensions livrables sur demande



Solid carbide micro-threadmills 3 steps 2x $\emptyset$ - Lateral lubrication - Coated



Micro-fresas de roscar MD integral 3 pasos 2x $\emptyset$ - Refrigeración lateral - Con recubrimiento



Micro-frese a filettare MD integrale 3 passi 2x $\emptyset$ - Lubrificazione radiale - Rivestite




VHM Mikrogewindefräser 3 Schritte 2x $\emptyset$ - Mit innenkühlung - Beschichtet



SOLID
WC

ISO


HELICE
0°



AlTiN

$\emptyset$	P	F	d	L	l	Z
8	1.5	M10	8	64	23	3
9	1.75	M12	10	73	26	3
10.4	2	M14	12	84	35	4
11.8	2	M16	12	84	35	4
15	2.5	M20	16	105	43	5

Ex. ref. M10 = FTC132-M10-080150





FRAISES A TOURBILLONNER CARBURE MONOBLOC

Longueur 3xØ
Avec revêtement



Solid carbide micro-threadmills 3 steps 3xØ - Coated



Micro-fresas de roscar MD integral 3 pasos 3xØ - Con recubrimiento



Micro-frese a filettare MD integrale 3 passi 3xØ - Rivestite



VHM Mikrogewindefräser 3 Schritte 3xØ - Beschichtet

Autres
dimensions
livrables sur
demande


More dim. upon req. - Más dim. bajo pedido - Altre dim. su rich. - Mehr Dimensionen auf Anfr.



SOLID
WC

ISO


HELICE
7°



MACH 11+

Ø	Pas	F	d	L	l	Z
2.35	0.5	M3	4	51	10	3
3.15	0.7	M4	6	58	13	3
4.05	0.8	M5	6	58	16	3
4.8	1	M6	6	58	19	3
6.5	1.25	M8	8	64	25	3
8.2	1.5	M10	10	73	32	3
9.9	1.75	M12	10	73	38	3
11.9	2	M16	12	84	51	4

Ex. ref. M2 = FTC033-M3-024050



EUROMAC

7 route de Sainte Montaine
ZA Les Pointards, 18410
Brinon-sur-Sauldre, France

TEL: +33 (0) 2 48 81 51 00
euromac@euromac.tools

SUIVEZ - NOUS

